Ficha Técnica

Contratuerca, rosca métrica

Referencia: 2049511



Contratuerca según DIN 46319, con rosca métrica según IEC 423.

Nota: Apretar moderadamente las contratuercas de poliestireno debido al peligro de que se formen fisuras por el esfuerzo.





PS

Poliestirol

Dates	maestros
Datus	IIIaesuus

Referencia	2049511		
Tipo	116 M16 LGR PS		
Denominación 1	Contratuerca		
Fabricante	OBO		
Dimensión	M16		
Color	Gris claro, RAL 7035		
Material	Poliestireno		
Unidad VK más pequeña	100		
Cantidad	Pieza		
Peso	0,12 kg		
Unidad de peso	kg/100 u		
Huella de CO (GWP) Cradle-to- Gate	0,0062 kg COe / 1 Unidad		


Ficha Técnica

Contratuerca, rosca métrica





	Dimensiones				
f	(Medida E	25 mm	
		2	Medida L	5 mm	
		I			



Datos técnicos

Rosca	M16_x_1,5
Tipo de rosca	Métrico
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	16
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
A prueba de impactos	sí
Ancho de llave	22