### Ficha Técnica

## Manguito de unión Quick-Pipe, gris claro

Referencia: 2154081



Manguito de unión para tubos de plástico para la instalación eléctrica para crear conexiones longitudinales. Apto para tubo Quick-Pipe o tubos corrugados. Cierre y apertura sin herramientas. Utilizable en el margen de temperatura de -25 °C a +60 °C.







Polipropileno

#### **Datos maestros**


| Referencia                            | 2154081                      |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Tipo                                  | 3000 MMS M16 LGR             |  |
| Denominación 1                        | Manguito de unión Quick-Pipe |  |
| Fabricante                            | OBO                          |  |
| Dimensión                             | M16                          |  |
| Color                                 | Gris claro, RAL 7035         |  |
| Material                              | Polipropileno                |  |
| Unidad VK más pequeña                 | 10                           |  |
| Cantidad                              | Pieza                        |  |
| Peso                                  | 0,299 kg                     |  |
| Unidad de peso                        | kg/100 u                     |  |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-<br>Gate | 0,026 kg COe / 1 Unidad      |  |

## Ficha Técnica

# Manguito de unión Quick-Pipe, gris claro



Referencia: 2154081



| Datos técnicos |                           |       |
|----------------|---------------------------|-------|
|                | Tamaño                    | M16   |
|                | Libre de halógenos        | sí    |
|                | Superficie pulida         | no    |
|                | Rango de temperatura máx. | 60 °C |
|                | Rango de temperatura      | 0 °C  |