Ficha Técnica

Pieza en T Quick-Pipe, gris claro

Referencia: 2153843





Pieza preformada para tubos de plástico para la instalación eléctrica para crear derivaciones en T. Apto para tubo Quick-Pipe o tubos corrugados. Cierre y apertura sin herramientas. Utilizable en el margen de temperatura de -25 °C a +60 °C.











Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2153843
Tipo	3000 TMS M25 LGR
Denominación 1	Pieza en T Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensión	M25
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	1,977 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to- Gate	0,1162 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Pieza en T Quick-Pipe, gris claro





Dimensiones 123 Medida B 31 mm 123 mm Medida B2 31 Medida d 25 mm OBO Medida L 77 mm Medida L1 24 mm Medida R 22 mm

Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Ejecución	Derivación en T
Tamaño	M25
Libre de halógenos	sí
Con manguito	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	0 °C