Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 250-4 240







Kit de nivelación de altura para cajas bajo suelo UZD250-4 con una altura de construcción de 160 a 240 mm para el aumento de las UZD en la obra.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7410134	
Tipo	ASH 250-4 240	
Denominación 1	Kit nivelación altura	
Denominación 2	para UZD 250-4	
Fabricante	OBO	
Dimensión	350x103x46	
Material	Acero	
Superficie	Galvanizado en banda	
Norma superficies	DIN EN 10346	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Unidad de embalaje	
Peso	91 kg	
Unidad de peso	kg/100 unidad embalaje	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to- Gate	2,767 kg CO2e / 4 Unidad	

Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 250-4 240



Referencia: 7410134

Dimensiones				
0	1	Medida A	350 mm	
	103	Medida B	103 mm	
) =	Medida I	47,5 mm	
	ų.			
350	Ī			
-	4			

		4
Datos	técnicos	

Versión	Cuadrado
Chapa de base	no
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Altura de pavimento máx.	240 mm
Altura de pavimento mín.	160 mm
para la conexión de tubos	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Adecuado para canalización cer- rada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Ancho de canal máx.	250 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura mínima de pavimento	160
Margen de nivelación máx.	240 mm
Margen de nivelación mín.	160 mm