Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base F simple, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1187656





Abrazadera sobre perfil con base F, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfiles planos. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.





Acero



Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1187656
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	58-64mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	14,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to- Gate	0,2811 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base F simple, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1187656



Dimension			
24	70	Longitud	25 mm
11 2,5	2,5	Ancho	70 mm
		Altura	102 mm
		Espesor de chapa	2,5 mm
	1 0 6A N 0	Medida A	25 mm
	<u>064</u> 20	Medida B	70 mm
		Medida C	40 mm
		Medida G (mm)	M8
		Medida H	102 mm
	M8 M8	Medida L	45 mm
		Medida t	2,5 mm
	· y		
25	SW 10/		
40	PZ3		

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	64 mm
Para diámetro de tubo mín.	58 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	40 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Con bandeja metálica	no
Modo de montaje	Perfil plano
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	64 mm
Rango de sujeción D mín.	58 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno