Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1186342





Abrazadera sobre perfil con base con cabeza de martillo, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 16 - 17 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



A2 Acero inoxidable 1.4301

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1186342	
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056	
Fabricante	OBO	
Dimensión	40-46mm	
Material	Acero inoxidable 1.4301	
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior	
Norma superficies		
Unidad VK más pequeña	25	
Cantidad	Pieza	
Peso	10,9 kg	
Unidad de peso	kg/100 u	
Huella de CO (GWP) Cradle-to- Gate	0,6047 kg COe / 1 Unidad	

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1186342



Dimensi			
22,5	, 51	Longitud	25 mm
10 2	Ancho	51 mm	
	Altura	82 mm	
		Espesor de chapa	2 mm
		Medida A	25 mm
	Ø 46 B	Medida B	51 mm
4 5	44 M8	Medida C	40 mm
		Medida G (mm)	M8
		Medida H	82 mm
		Medida L	45 mm
100800		Medida t	2 mm
	• 		
25	SW 10/		
40	PZ3		

Datos		

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	46 mm
Para diámetro de tubo mín.	40 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	17 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	16 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	40 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	46 mm
Rango de sujeción D mín.	40 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Acero inoxidable
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno