## Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña de plástico, Al

Referencia: 1186469





Abrazadera sobre perfil con base con cabeza de martillo, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 16 - 17 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



Aluminio

#### **Datos maestros**

Referencia	1186469
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	64-70mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	5,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to- Gate	0,689 kg COe / 1 Unidad

## Ficha Técnica

# Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña de plástico, Al

Referencia: 1186469



Dimension			
22,5	, 76	Longitud	25 mm
2,5	2,5	Ancho	76 mm
		Altura	109 mm
		Espesor de chapa	2,5 mm
	( 0.70 ) B	Medida A	25 mm
	070	Medida B	76 mm
		Medida C	40 mm
		Medida G (mm)	M8
	(0)	Medida H	109 mm
	4 M8	Medida L	45 mm
	140	Medida t	2,5 mm
25	CM 101		
25	SW 10/		
<u>25</u> 40	PZ3		

#### Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	70 mm
Para diámetro de tubo mín.	64 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	17 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	16 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	40 mm
Máx. Par de apriete	2 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	70 mm
Rango de sujeción D mín.	64 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Aluminio
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno
	!