Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base N simple, mediacaña de plástico; FT

Referencia: 1187214





Abrazadera sobre perfil con base N, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 11 - 12 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contracaña.





Acero



Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

1187214
BS-N1-K-22 FT
Abrazadera sobre perfil 2056
OBO
16-22mm
Acero
Galvanizado por inmersión en caliente
DIN EN ISO 1461
100
Pieza
3,1 kg
kg/100 u
0,0714 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base N simple, mediacaña de plástico; FT

Referencia: 1187214



Dimensiones 15 27 Longitud 22,5 mm Ancho 27 mm 11 1,5 Altura 46 mm Espesor de chapa 1,5 mm Ø22 Medida A 22,5 mm 46 Medida B 27 mm Medida C 34 mm Medida G (mm) M6 Medida H 46 mm M6 Medida L 35 mm Medida t 1,5 mm 22,5 SW 10/ 34 PZ3

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	22 mm
Para diámetro de tubo mín.	16 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	12 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	11 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	34 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	22 mm
Rango de sujeción D mín.	16 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno