## Ficha Técnica

Deskbox DB, colocación libre, 2+2 tomas de corriente, 2x RJ45 cat. 6

Referencia: 6116918



Deskbox con cable de conexión, salida de cable en la cubierta izquierda y derecha, colocación libre mediante puntos de apoyo antideslizantes.



- dos tomas de corriente de color negro con toma de tierra con enchufe a  $0^\circ$ , incl. cable de conexión a red de 3,0 m con clavija con salida lateral CEE 7/7, salida de cable en la cubierta izquierda.
- dos tomas de corriente de color rojo con toma de tierra con enchufe a  $0^\circ$ , incl. cable de conexión a red de 3,0 m con clavija con salida lateral CEE 7/7, salida de cable en la cubierta izquierda.
- dos acoplamientos de datos RJ45 a RJ45, cableado 1:1, cat.6 apantallados, salida de cable en la cubierta derecha.
- El Deskbox DB listo para la conexión es idóneo para dotar a los puestos de trabajo de conexiones eléctricas, de telecomunicaciones y de datos directas.




Alu

Aluminio

## **Datos maestros**

6116918
Deskbox
montaje libre
OBO
aluminio
Aluminio
1
Pieza
100 kg
kg/100 u

## Dimensiones





Longitud	300 mm
Ancho	73 mm
Altura	70 mm

## Ficha Técnica

Deskbox DB, colocación libre, 2+2 tomas de corriente, 2x RJ45 cat. 6

Referencia: 6116918



Datos técnicos		
	Número de conexiones de audio	0
	Número de conexiones CAT 5	0
	Número de conexiones CAT 5E	0
	Número de conexiones CAT 6	2
	Número de conexiones USB	0
	Número de conexiones VGA	0
	Número de conexiones HDMI	0
	Número de tomas de corriente SCHUKO	4
	Versión	Caja anodizada en color plata
	Versión	Estructura
	Extraíble	no
	Ejecución	Rectangular
	Abatible hacia arriba	no
	Longitud de línea de alimentación	3 m
	Protección contra sobretensiones	no