Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 100, altura de canal 53 Referencia: 6113003





Tapa de canal y base con orificios de base para el montaje directo en la pared.



PVC

Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6113003
Tipo	GK-53100SW
Denominación 1	Canal portamecanismos
Denominación 2	Rapid 45-2, 1-compartimento
Fabricante	OBO
Dimensión	53x100x2000
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	12
Cantidad	Metro
Peso	130,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to- Gate	2,2597 kg COe / 1 Metro

Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 100, altura de canal 53



Referencia: 6113003

Dimensiones Longitud Ancho 100 mm Altura 53 mm

Datas	tácnicos

Número de tapas	1
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Modelo pared posterior (interior)	Perfil en C continuo
Forma rectangular	sí
Orificios de la base	con orificios en la base
Libre de halógenos	no
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Tipo de montaje de las tapas	interior
Perforación de montaje en el sue- lo	sí
Sección efectiva	4400 mm²
Tapa suministrada	sí
Ancho de la parte superior	45 mm
Ancho de la parte superior 2	0 mm
Ancho de la parte superior 3	0 mm
Clase de protección	IP10
Hoja protectora	sí
Grado de protección código IK	IK08
Simétrico	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C