Ficha Técnica Pieza en T 60 FS

Referencia: 6038104





Pieza en T para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 60 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.

CER

St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

| 038104 |
|-------------------------------|
| RT 620 FS |
| Pieza en T |
| /band. portacables horizontal |
| DBO |
| 0x200 |
| cero |
| Salvanizado en banda |
| DIN EN 10346 |
| |
| Pieza |
| 22,4 kg |
| g/100 u |
| Pii// |

Ficha Técnica Pieza en T 60 FS





Dimensiones 454 978 196

| 200 mm |
|--------|
| 60 mm |
| 0,8 mm |
| 200 mm |
| |

Datos técnicos

| Modelo de unión | conector integrado |
|---|--------------------|
| Mantenimiento de función | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Rango de temperatura máx. | 120 °C |
| Rango de temperatura | -20 °C |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado/sujeto |
| Número de tornillos recomendado | 18 St. |
| Espesor | 1,25 mm |