Ficha Técnica

Unión recta FS

Referencia: 7070225





Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas portacables de amplios vanos. Incluido el material de fijación. Es necesario añadir el número de tornillos de cabeza alomada M6 suministrados para la aplicación del mantenimiento de función en caso de un ancho de 100 mm en 4 piezas y, en caso de un ancho de 200 mm y 300 mm, en 6 tornillos de cabeza alomada.

CER

St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7070225	
Tipo	SSLB 500 FS	
Denominación 1	Chapa de unión	
Denominación 2	ancho, con 6 fijaciones	
Fabricante	ОВО	
Dimensión	B500mm	
Color	zinc	
Material	Acero	
Superficie	Galvanizado en banda	
Norma superficies	DIN EN 10346	
Unidad VK más pequeña	20	
Cantidad	Pieza	
Peso	49 kg	
Unidad de peso	kg/100 u	

Dimensiones

Longitud	500 mm
Ancho	485 mm
Ancho	20 in
Altura	4 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	500 mm

Ficha Técnica Unión recta FS





Datos técnicos		
	Número de tornillos	6 St.
	Versión	Unión recta
	Mantenimiento de función	no
	Apropiado para bandeja de rejilla	no
	Apropiado para bandeja de esca- lera	no
	Apropiado para bandeja portacables	sí
	Conector articulado horizontal	no
	Conector articulado vertical	no
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Tipo de conexión	Conector roscado
	Tipo vano ancho	sí