# Ficha Técnica

### Unión recta FS

Referencia: 7070233





Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas portacables de amplios vanos. Incluido el material de fijación. Es necesario añadir el número de tornillos de cabeza alomada M6 suministrados para la aplicación del mantenimiento de función en caso de un ancho de 100 mm en 4 piezas y, en caso de un ancho de 200 mm y 300 mm, en 6 tornillos de cabeza alomada.

## C € C E

St

Acero

FS

galvanizado en banda

#### **Datos maestros**

Referencia	7070233
Tipo	SSLB 600 FS
Denominación 1	Chapa de unión
Denominación 2	ancho, con 6 fijaciones
Fabricante	OBO
Dimensión	B600mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	58 kg
Unidad de peso	kg/100 u

#### **Dimensiones**

Longitud	600 mm
Ancho	585 mm
Ancho	24 in
Altura	4 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	600 mm

## Ficha Técnica Unión recta FS





Datos técnicos		
	Número de tornillos	6 St.
	Versión	Unión recta
	Mantenimiento de función	no
	Apropiado para bandeja de rejilla	no
	Apropiado para bandeja de esca- lera	no
	Apropiado para bandeja portacables	sí
	Conector articulado horizontal	no
	Conector articulado vertical	no
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Tipo de conexión	Conector roscado
	Tipo vano ancho	sí