# Ficha Técnica

## Varilla roscada G 1000

## Referencia: 3141128

Varilla roscada según DIN 976.

| | |
|---|---|
| St | Acero |
| G | electrozincado |

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 3141128 |
| Tipo | TR M8 1M G |
| Denominación 1 | Varilla roscada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | M8x1000mm |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 10 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 30 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

# Ficha Técnica

## Varilla roscada G 1000

## Referencia: 3141128

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 1.000 mm |
| Medida d | 8 mm |
| Medida L | 39,37 in |
| Medida L | 1.000 mm |

# Ficha Técnica

## Varilla roscada G 1000

## Referencia: 3141128

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Carga de fractura | 14,6 kN |
| Rosca | M8 |
| Rosca métrica | 8 |
| Rosca izquierda | no |
| Clase de resistencia de la rosca métrica | 8.8 |