


Ficha Técnica

Tapa ciega DD

Referencia: 6080158



Tapa sin perforar para canal pequeño A-Z.
Para la fijación de la tapa se instala al grapa para tapa DKU.



St Acero

DD Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	6080158
Tipo	AZDU 50 DD
Denominación 1	Tapa no perforada
Denominación 2	para canal AZ
Fabricante	OBO
Dimensión	53x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	54,2 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2349 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa ciega DD

Referencia: 6080158



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	53 mm
Altura	10 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida H	10 mm

Ficha Técnica

Tapa ciega DD

Referencia: 6080158



Datos técnicos

Número de cierres giratorios	3 St.
Tipo de fijación	Grapa para tapa
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no