


Ficha Técnica

Tapa para ángulo interior, para canal portamecanismos
Rapid 45-2 tipo 53130
Referencia: 6113250



Ángulo interior para cambio de dirección de canales portamecanismos Rapid 45-2. Las molduras pueden ajustarse entre 83° y 97°.



Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

Datos maestros


Referencia	6113250
Tipo	GK-IH53130RW
Denominación 1	Ángulo interior
Denominación 2	variable
Fabricante	OBO
Dimensión	140x145x145
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	14,73 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9457 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para ángulo interior, para canal portamecanismos
Rapid 45-2 tipo 53130
Referencia: 6113250



Dimensiones



Longitud	145 mm
Ancho	140 mm
Altura	58 mm

Ficha Técnica

Tapa para ángulo interior, para canal portamecanismos
Rapid 45-2 tipo 53130
Referencia: 6113250



Datos técnicos

Número de tapas	1
Versión	Pieza cobertora
Ejecución	Simétrico
para dimensiones de canal	53 x 130 mm
Para ancho de canal	130 mm
Para altura de canal	53 mm
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Tipo de montaje de las tapas	general
Perforación de montaje en el suelo	no
Ancho de la parte superior	0 mm
Ancho de la parte superior 2	0 mm
Ancho de la parte superior 3	0 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP10
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C
Ángulo máx.	97 mm
Ángulo mín.	83 mm