Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40110

Referencia: 6191150





Tapa de canal y base con orificios. Incluido 4 retenedores Grapa para tapa desplazable a lo largo de toda la longitud del canal.



PVC

Cloruro de polivinilo


Datos maestros

Referencia	6191150	
Tipo	WDK40110RW	
Denominación 1	Canal para pared y techo	
Denominación 2	con perforaciónes en la base	
Fabricante	OBO	
Dimensión	40x110x2000	
Color	blanco puro; RAL 9010	
Material	Cloruro de polivinilo	
Unidad VK más pequeña	24	
Cantidad	Metro	
Peso	111,8 kg	
Unidad de peso	kg/100 m	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to- Gate	2,0677 kg CO2e / 1 Metro	

Ficha Técnica Canal, tipo WDK 40110







Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40110

Referencia: 6191150



Datos técnicos			
	Número de paredes separadoras fijas	0	
	Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sin enchufe)	18	
	Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sin enchufe)	15	
	Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sin enchufe)	14	
	Número de paredes separadoras de quita y pon	1	
	Modelo tapa canales para conductores	Flojo	
	Tipo de fijación	Orificios de la base	
	Mantenimiento de función	no	
	Libre de halógenos	no	
	Retenedor para cable	sí	
	Conector para canal	no	
	Suministro en rollo	no	
	Sección efectiva	3236 mm²	
	Clase de protección	IP30	
	Hoja protectora	no	
	Grado de protección código IK	IK04	

Rango de temperatura máx. Rango de temperatura 60 °C -5 °C